

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	2	((("5990883") or ("6025837")).PN. or (W099/63759) or (W099/20008) or (W000/40028) or (W097/13368)).CCLS.	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	OFF	2005/03/02 18:18
S2	14	("5528304"   "5635989"   "5701451"   "5721827"   "5732216"   "5758257"   "5774664"   "5790202"   "5797001"   "5848352"). PN. OR ("5990883"). URPN.	US-PGPU B; USPAT; USOCR	AND	ON	2005/03/02 18:01
S3	12848	(709/203,206,208,219, 231,232,234,239,248). CCLS.	US-PGPU B; USPAT	OR	OFF	2005/03/04 14:01
S4	94	S3 and ((content adj2 deliver\$3) same (optim\$7 or fast\$3 or quick or quickest or quicker))	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2005/03/04 18:32
S5	360	S3 and (server\$ near2 synchroni\$6)	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2005/03/04 14:12

S6	8	S4 and S5	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/04 13:46
S7	17924	(709/203-208,213-219, 231,232,234,239,248). CCLS.	US-PGPU B; USPAT	OR	OFF	2005/03/04 14:02
S8	126	S7 and ((content adj2 deliver\$3) same (optim\$7 or fast\$3 or quick or quickest or quicker))	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/04 14:22
S9	8	S8 and S5	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/04 14:06
S10	246	S5 and content	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/04 14:12

S11	31	((content adj2 deliver\$3) same (optim\$7 or fast\$3 or quick or quickest or quicker)) and (server near4 synchroni\$6)	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	AND	ON	2005/03/04 14:24
S12	1	"6052718".pn.	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TDB	AND	ON	2005/03/04 17:35
S13	66	S3 and ((content adj2 distribut\$3) same (optim\$7 or fast\$3 or quick or quickest or quicker))	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	AND	ON	2005/03/04 18:33
S14	29	S13 and synchron\$7	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TDB	AND	ON	2005/03/04 18:34
S15	12848	(709/203,206,208,219, 231,232,234,239,248). CCLS.	US-PGPU B; USPAT	OR	OFF	2005/03/07 12:38

S16	66	S15 and ((content adj2 distribut\$3) same (optim\$7 or fast\$3 or quick or quickest or quicker))	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/07 12:38
S17	12848	(709/203,206,208,219, 231,232,234,239,248). CCLS.	US-PGPU B; USPAT	OR	OFF	2005/03/07 18:26
S18	66	S17 and ((content adj2 distribut\$3) same (optim\$7 or fast\$3 or quick or quickest or quicker))	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/07 18:26
S19	28	S18 and synchroni\$6	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/07 18:26
S21	16	S19 and @ad<"20011221"	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/07 18:38
S22	17954	(709/203-208,213-219, 231,232,234,239,248). CCLS.	US-PGPU B; USPAT	OR	OFF	2005/03/08 15:58

S23	69	S22 and @ad<"20011221" and (path near optim\$7)	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/08 15:58
S24	84	S22 and @ad<"20011221" and ((path or "response time") near optim\$7)	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/08 15:59
S25	40	S24 and synchron\$7	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/08 16:01
S26	28	S24 and synchron\$7 and delay	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/08 16:02
S27	3	S24 and synchron\$7 and delay and timestamp	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/08 18:45
S28	523	709/248.ccls.	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/08 18:52

S29	53	(message\$1 near10 (timestamp\$1 or time\$1stamp\$1) near10 (queue or message\$1queue or messageQ))	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/08 19:01
S30	31	S29 server request	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/08 19:05
S31	26	S30 server synchron\$7	US-PGPU B; USPAT; USOCR; EPO; IBM_TD B	AND	ON	2005/03/08 19:05